

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ADEVİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Adevil Enjeksiyonluk Çözelti, sarı renkli, berrak, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk çözelti olup, her 1 ml'de 200.000 IU Vitamin A propiyonat, 30.000 IU Vitamin D₃, 20 mg Vitamin E asetat bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Adevil Enjeksiyonluk Çözelti, yağda eriyen vitamin kombinasyonudur. Vitamin A epitel ve mukozanın işlevsel bütünlüğü açısından, üreme, görme sisteminde, osteoblastik aktivite, kemik büyümesi ve doku bağlayıcı olarak organizmada önemli görevleri vardır. A vitamini parenteral uygulamada esterleriyle (palmitat) hazırlanan sulu dispersiyonları hızlı ve tam emilir. Karaciğer, böbrek ve yağ dokuda depolanır ve idrar, dışkı, süt ve yumurta içerisinde atılır.

Vitamin D₃, vücutta kalsiyum-fosfor metabolizmasını düzenler ve biyolojik kullanımını artırır. İskeletin gelişmesini sağlar. Emilen D₃ vitamini kanda proteinlerine bağlanarak böbreklere geçer. Vitamin D₃ büyük miktarlarda depolanmaz. Karaciğer, akciğer, böbrek ve dalakta dağılır. Atılımı safra, idrar ve dışkı yolu ile atılırlar.

Vitamin E, organizmada üreme sisteminde ve tüm dokularda antioksidan olarak önemli bir etkiye sahiptir. Yağ oksidasyonunu engeller ve doymamış yağların okside olmadan uzun süre aktif kalmalarını sağlar. Ayrıca immün sistem üzerinde olumlu etkisi vardır. Vitamin E bütün vücut dokularına dağılır, dokularda birikir, yağ dokusunda depolanır, safra, idrar ve dışkıyla atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Adevil Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at, koyun ve keçilerde A, D₃ ve E vitaminlerinin noksanlıklarının giderilmesinde ve bu noksanlıklara bağlı hastalıkların sağaltımında; yemlerdeki vitamin noksanlıklarından kaynaklanan genç hayvanlarda raşitizm, erginlerde osteomalasi gibi hastalıkların sağaltımında, artan A, D₃ ve E vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Sığır ve atlarda kas içi, diğer hayvanlarda deri altı yol ile uygulanır.

Pratik doz tablosu;

Sığır, At	7 ml
Dana, Tay	3 – 5 ml
Buzağı	3 ml
Koyun, Keçi	2 ml
Kuzu, Oğlak	0,5 – 1 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Besi hayvanlarında ve damızlıklarda normal olarak 2-3 ayda bir Adevil Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması tavsiye edilir. Vitamin noksanlığı söz konusu ise ayda bir uygulama yapılmalıdır. Sağlıklı yavru elde etmek için damızlık hayvanlara çiftleşme mevsiminden 7-8 hafta önce uygulaması tavsiye edilir. Gebeliğin son 1/3'lük döneminde uygulandığında, ana rahminde yavrunun sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

İSTENMEYEN ETKİLER

Uygulama yerinde nadiren geçici lokal bir reaksiyon görülebilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

D Vitamininin yüksek dozlarda ve uzun süre verilmesi, kemiklerden kalsiyum (Ca) ve fosforun (P) saliverilmesine ve böylece bu iyonların kan dolaşımındaki seviyesinin artmasına yol açabilir. Bunun sonucunda bazı yumuşak doku ve organlarda kireçlenme görülebilir. A Vitamini aşırı şekilde kullanılır ise, hipervitaminozise yol açabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Damar içi yolla uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Işıktan koruyunuz.

Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli Tip II cam flakonlar, kırmızı klorobütil/gri bromobütil tıpalı ve şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.11.2014

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

17.04.2007 – 018/0008

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçü Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçü Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

İç-Dış Ambalaj Metni

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

ADEVİL

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Vitamin

BİLEŞİMİ

Her ml'sinde 200.000 IU Vitamin A propiyonat, 30.000 IU Vitamin D3, 20 mg Vitamin E içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Sığır, at, koyun ve keçilerde yağda eriyen vitaminlerin noksanlıklarında kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Sığır ve atlarda kas içi, diğer hayvanlarda deri altı yol ile uygulanır.

Pratik doz tablosu;

Sığır, At	7 ml
Dana, Tay	3 – 5 ml
Buzağı	3 ml
Koyun, Keçi	2 ml
Kuzu, Oğlak	0,5 – 1 ml

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için '0' gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

Işıktan koruyunuz.

Oda sıcaklığında (15-25°C 'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

50 ml, 100 ml ve 250 ml'lik amber renkli Tip II cam flakonlar, kırmızı klorobütil/gri bromobütil tıpalı ve şeffaf flip-off kapaklı şekilde karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner muayenehane, polikliniklerde ve hayvan hastanelerinde satılır (VHR)

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

17.04.2007 – 018/0008

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçü Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçü Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TARİHİ:

SKT:

KDV DAHİL P.S.F.: (Sadece Dış Ambalaj Etiketü)