

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

E-SEVİL

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Veteriner Vitamin-Mineral

BİLEŞİMİ

E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, beyaz renkli, kullanıma hazır, steril enjeksiyonluk emülsiyon olup, 1 ml’de 1 mg Sodyum selenit, 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B₁ içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Selenyum vücudun gerek duyduğu temel iz elementlerinden biridir. Normal gelişme ve döllenme için gereklidir. Evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif hastalığın önlenmesi ve sağaltımında kullanılır. Etkileri birçok yönden vitamin E’ye benzer. Her iki madde birbirinin etkisini tamamlar. Vitamin E biyolojik antioksidan özelliğe sahiptir. Vitamin B₁ normal gelişimi sağlar, sindirim ve emilimi düzenler, karbonhidrat metabolizmasında ko-enzim olarak yer alır. Sinir sistemindeki işlev bozukluklarını önleyici etkisi vardır. Belirli miktarlarda selenyum ve E vitaminin rasyon ile birlikte dışarıdan alınması gerekli olduğundan bunların noksanlıkları bütün evcil hayvanlar için önemlidir. E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, bu yetersizliklerden dolayı ortaya çıkacak bozuklukların önlenmesi ve sağaltımı amacı ile hazırlanmış bir ilaçtır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, genç hayvanlarda özellikle buzağlarda besinsel kas distrofisi diye bilinen beyaz kas hastalığında, selenyum ve vitamin E’den yoksun rasyonla beslenen gebe hayvanların doğuracağı yavruların yetmezlik sendromlarının önlenmesinde, kaslarda beslenme yetersizliği sonucu gelişen zafiyet ve atrofi durumlarında, konvülsiyon, paralyzis, nakil stresleri, yeme isteğinin azalması, karaciğer nekrozisi, formülasyonda bulunan etkin maddelerin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilite durumlarında, genç hayvanların gelişim bozukluğu durumlarında kullanılır.

Atlarda: Myoglobinüri ve miyosit’de.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, gebe inek, at, koyun, keçi ile kuzu, oğlak, buzağı, tay, kedi, köpeklerde kullanılır.

Deri altı ve kas içi yolla uygulanır.

Doz Tablosu

Hayvan Türü	Koruyucu	Sağaltıcı
İnek, At (Gebeliğin 5. ayından sonra)	5-10 ml	----
Koyun, Keçi (Gebeliğin 3. ayından sonra)	1-2 ml	----
Buzağı, Tay	0,5-1 ml	1-2 ml
Kuzu, Oğlak (1-7 günlük)	0,25 ml	0,25-0,5 ml
Kuzu, Oğlak (7-30 günlük)	0,25-0,5 ml	0,5-1 ml
Kuzu, Oğlak (1 aydan büyük)	0,5-1,0 ml	1-2 ml
Kedi, Köpek	----	0,1-1,0 ml

Gerektiği takdirde 1 hafta sonra doz tekrarlanır.

Uygulama öncesi şişe çalkalanmalıdır.

Devamlı tedavide 2 hafta ara ile en çok 4 doz uygulanabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Bazı hayvanlarda selenyuma karşı hassasiyet olabilir, uygulama öncesinde test doz yapılmalıdır. Duyarlı hayvanlarda iki gün üst üste yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olduğundan, terapötik dozlar aşılmamalıdır. Atlar selenyuma duyarlıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Sığırlarda nadiren hipersensitivite reaksiyonu görülebilir. Bu durumda semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon bölgesinde geçici bir irritasyon oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlar ile bilinen bir geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda kullanıldığında; solunum sayısında artış, solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları ve kollaps görülür. Doz aşımında semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik bir antidotu yoktur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için '0' gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

20, 50 ve 100 ml'lik kahverengi flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:12.04.2013**T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:**

26.03.1999-009/0849

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

Etiket & Kutu

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

E-SEVİL

Enjeksiyonluk Emülsiyon

Veteriner Vitamin-Mineral

BİLEŞİMİ

1 ml’de 1 mg Sodyum selenit, 60 mg Vitamin E, 40 mg Vitamin B₁ içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, genç hayvanlarda özellikle buzağılarda besinsel kas distrofisi diye bilinen beyaz kas hastalığında, selenyum ve vitamin E’den yoksun rasyonla beslenen gebe hayvanların doğuracağı yavruların yetmezlik sendromlarının önlenmesinde, kaslarda beslenme yetersizliği sonucu gelişen zafiyet ve atrofi durumlarında, konvülsiyon, paralysis, nakil stresleri, yeme isteğinin azalması, karaciğer nekrozisi, formülasyonda bulunan etkin maddelerin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilite durumlarında, genç hayvanların gelişim bozukluğu durumlarında kullanılır.

Atlarda: Myoglobinüri ve miyosit’de.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

E-sevil Enjeksiyonluk Emülsiyon, gebe inek, at, koyun, keçi ile kuzu, oğlak, buzağı, tay, kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarda kullanılır. Deri altı ve kas içi yolla uygulanır.

Doz Tablosu

Hayvan Türü	Koruyucu	Sağaltıcı
İnek, At (Gebeliğin 5. ayından sonra)	5-10 ml	----
Koyun, Keçi (Gebeliğin 3. ayından sonra)	1-2 ml	----
Buzağı, Tay	0,5-1 ml	1-2 ml
Kuzu, Oğlak (1-7 günlük)	0,25 ml	0,25-0,5 ml
Kuzu, Oğlak (7-30 günlük)	0,25-0,5 ml	0,5-1 ml
Kuzu, Oğlak (1 aydan büyük)	0,5-1,0 ml	1-2 ml
Kedi, Köpek	----	0,1-1,0 ml

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için ‘0’ gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C’de) saklayınız.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:

26.03.1999-009/0849

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic. ve San. A.Ş.

Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye