

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

OPTİVİL

Göz Kremi

Veteriner Topikal Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Optivil Göz Kremi, krem beyaz renkli bir krem olup, beher gramda 213 mg Kloksasilin benzatin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

OPTİVİL Göz Kremi lokal ve uzun etkili bir antibakteriyeldir. İçerdiği Kloksasilin benzatinin penisilinaza karşı etkinliği sayesinde, özellikle penisilin G'ye dirençli bakterilere (penisilnaz salgılayan Stafilokoklar) karşı etkilidir. Bakteriler üzerinde bakterisit etkinlik gösterir.

Duyarlı bakteriler arasında *Staphylococcus spp.* (beta laktamaz üreten suşlar dahil) ve *Bacillus spp.*'ye duyarlıdır.

Kloksasilin benzatin göze uygulandıktan sonra 2-3 gün gözyaşı sıvısında minimum inhibisyon konsantrasyonunun üzerinde seyrederek gözde etkili yoğunluk sağlar. Vücuttan gözyaşı aracılığıyla atılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

OPTİVİL Göz Kremi, At, sığır, koyun, kedi ve köpeklerin göz enfeksiyonlarının tedavisinde lokal olarak kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Pratik Doz:

Sığır ve At için: Her bir göz için 5-10 cm şerit halinde alt göz kapağı açılarak konjunktival boşluğa sıkılır.

Koyun: Her bir göz için 5 cm şerit

Kedi ve Köpek için: Her bir göz için 2 cm şerit

Normal şartlarda tek doz uygulanması yeterlidir. Gerek görüldüğü takdirde 48-72 saat içinde tedavi tekrar edilebilir.

Çapraz enfeksiyonun önüne geçmek amacıyla enfekte olmayan gözede tedavi yapılması önerilir. Enfeksiyon riskini önlemek için ilaçlamaya önce sağlam gözden başlanmalıdır.

Sadece harici uygulanır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen dozlarda kullanıldığında herhangi bir yan etkisi görülmemiştir. Penisilinlere duyarlı olan hayvanlarda alerjik tepkimelere neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tetrasiklinlerle beraber kullanılmamalıdır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" sıfır gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilinlere veya sefalosporinlere aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı: Gebelikte ve laktasyonda güvenle kullanılabilir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Penisilin ve sefalosporinlere duyarlı olduğu bilinen kişiler ilaca hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz veya dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Bu durumda ilaç ve etiketi ile birlikte doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5 g lık beyaz plastik enjektörler 24 adetlik karton kutuda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenehanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR)

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 24.04.2009

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
13.04.2009-021/0023

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.ve San. A.Ş.

Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.ve San. A.Ş.

Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

Etiket

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

OPTİVİL

Göz Kremi

Veteriner Topikal Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Optivil Göz Kremi, krem beyaz renkli bir krem olup, beher gramda 213 mg Kloksasilin benzatin içerir.

At, sığır, koyun, kedi ve köpeklerin göz enfeksiyonlarının tedavisinde lokal olarak kullanılır

Sığır ve At için: Her bir göz için 5-10 cm şerit halinde alt göz kapağı açılarak konjunktival boşluğa sıkılır.

Her şırınga sadece bir tedavide kullanılmalıdır.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” gündür.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Oda sıcaklığında (15-25°C’de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5 g lık beyaz plastik enjektörler 24 adetlik karton kutuda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
13.04.2009-021/0023

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN VE ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.ve San. A.Ş.

Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TAR.:

SON KUL. TAR.:

Kutu

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

OPTİVİL

Göz Kremi

Veteriner Topikal Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Optivil Göz Kremi, krem beyaz renkli bir krem olup, beher gramda 213 mg Kloksasilin benzatin içerir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

At, sığır, koyun, kedi ve köpeklerin göz enfeksiyonlarının tedavisinde lokal olarak kullanılır

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde,

Pratik Doz:

Sığır ve At için: Her bir göz için 5-10 cm şerit halinde alt göz kapağı açılarak konjunktival boşluğa sıkılır.

Koyun: Her bir göz için 5 cm şerit

Kedi ve Köpek için: Her bir göz için 2 cm şerit

Normal şartlarda tek doz uygulanması yeterlidir. Gerek görüldüğü takdirde 48-72 saat içinde tedavi tekrar edilebilir.

GİDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için "0" sıfır gündür.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25°C'de) saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5 g lık beyaz plastik enjektörler 24 adetlik karton kutuda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde, veteriner hekim muayenahanelerinde, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde satılır. (VHR).

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO:
13.04.2009-021/0023

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN VE ÜRETİCİ FİRMANIN ADI VE ADRESİ

VİLSAN Veteriner İlaçları Tic.ve San. A.Ş.

Balıkhisar mah. Balıkhisar Köy İçi Küme Evleri No:765A Akyurt/Ankara-Türkiye

SERİ NO:

ÜRETİM TAR.:

SON KUL. TAR.:

KDV DAHİL P.S.F.: